

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V en 18V
Accu cirkelzagen
C3606DB / C1806DB

66 mm zaagdiepte. Precisie met resultaat.

Ontdek onze nieuwe 36V
en 18V accu cirkelzagen.

Hoogste vermogen en 66 mm zaagdiepte

Hoge verstekcapaciteit van -5° tot 90°

Optimaal zicht op het zaagblad

Snel stoppende rem- en terugslagbescherming

 Compatible
BRUSHLESS

Hoge zaagcapaciteit én optimale controle.

Ontdek onze nieuwe veelzijdige 36V en 18V accu cirkelzagen C3606DB/C1806DB. Met een verstek capaciteit van -5° tot 45° past hij zich aan talloze toepassingen aan. Beide machines zijn bovendien voorzien van onze innovatieve Deep Cut-technologie, waardoor je moeiteloos tot wel 66 mm diep kunt zagen, terwijl je altijd een perfect zicht op het zaagblad behoudt. Dankzij de 3 snelheden (hoog, medium, laag) ben je altijd voorbereid voor elke toepassing.

C1806DB / C3606DB

Accu cirkelzagen

Specificaties

	C1806DB	C3606DB
Voltage	18V	36V
Toerental onbelast	4.500 tpm	5.600 tpm
Zaagblad diameter	165 mm	165 mm
Asgat diameter	20 mm	20 mm
Max. zaagdiepte 90°	66 mm	66 mm
Max. zaagdiepte 45°	45 mm	45 mm
Capaciteit verstek	-5° / 45°	-5° / 45°
Motor type	Koolborstelloos	Koolborstelloos
Deep Cut-technologie	Ja	Ja
Rem	Ja	Ja
LED-licht	Ja	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	Ja
Constance snelheidscontrole	Ja	Ja
Terugslagbescherming	Ja	Ja
Afmetingen (L x B x H)	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm
Gewicht met BSL1850MA ¹	3.3 kg	-
Gewicht met BSL36A18 ¹	-	3.4 kg

C1806DB met
BSL1850MA: 3,3 kg

Uitvoeringen²

C1806DBWPZ: 2x accu BSL1850MA, snellader UC18YSL3, zaagblad, inbussleutel, geleider, HSC IV koffer

C1806DBW2Z: Zaagblad, inbussleutel, geleider, HSC IV koffer
Exclusief accu's en lader

C3606DBWPZ: 2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, zaagblad, inbussleutel, geleider, HSC IV koffer

C3606DBW2Z: Zaagblad, inbussleutel, geleider, HSC IV koffer
Exclusief accu's en lader


¹ Gewicht volgens de EPTA-2004 procedure.

² Standaard accessoires verschillen per land of regio.


Compact en lichtgewicht.

Bij de ontwikkeling van onze cirkelzagen staat het gebruiksgemak centraal.

C3606DB met
BSL36A18: 3,4 kg




C3606DB
accu cirkelzaag



Stofvrij werken.

De draaibare en vergrendelbare stofafzuigadapter zorgt voor maximale flexibiliteit en een stofvrije werkplek.



Deep Cut-technologie.

Met onze innovatieve Deep Cut-technologie maak je zaagsneden tot 66 mm met een zaagblad van slechts 165 mm in plaats van 190 mm. Hierdoor is deze machine supercompact en lichtgewicht zonder verlies van zaagdiepte én bieden 165 mm zaagbladen een besparing in de kosten.


Drie selecteerbare snelheden.

Drie standen voor een perfecte afwerking:

- Hoog: Snelle en krachtige zaagsneden
- Medium: Strakke afwerking met constante snelheid
- Stil: Maximale controle en weinig geluid

Stand	Hoog*	Medium**	Stil***
Indicator lampje			
Toerental onbelast	5.600 /min.	4.300 /min.	2.000 /min.

C3606DB^{18V} / C1806DB^{18V}



Perfekte zichtbaarheid.

De zaagbladmarkering en geïntegreerde LED-verlichting zorgen voor een perfect zicht op de zaaglijn en garanderen uiterst nauwkeurige zaagsneden.



Sterke prestaties. Optimale veiligheid.

Dankzij de uiterst efficiënte koolborstelloze motor, aangedreven door onze innovatieve MULTI VOLT-accu ben je verzekerd van snelle en krachtige zaagsneden. Bovendien garandeert onze geïntegreerde terugslagbeveiliging en snel stoppende rem een uiterst veilige zaagervaring.

Breid je power tools uit met hoogwaardige zaagbladen.



TCT zaagblad voor
hout Ø165 mm T18
752414



TCT zaagblad voor
hout Ø165 mm T36
752415

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11

3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40

Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



hikoki-powertools.nl