

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Haakse slijpmachines  
G13BYEQ2 /  
G13VE2

NIEUW

## Geen onderhoud, hoog vermogen.

Ontdek onze nieuwe 125 mm  
koolborstelloze haakse slijpmachines.

Vermogen 1.900 W

Variabele snelheid

Terugslagbeveiliging

Smalle greep

**BRUSHLESS**





# Ontdek alle specificaties.

Maak kennis met twee nieuwe 125 mm haakse slijpmachines. De modellen G13BYEQ2 en G13VE2 zijn beide uitgerust met een krachtige en efficiënte koolborstelloze motor voor een constant hoog koppel en een lange levensduur. Elk model is slank, licht van gewicht en voorzien van meerdere veiligheidsfuncties, zoals een terugslag- en herstartbeveiliging, aanloopstroombegrenzing en een remsysteem.

## G13BYEQ2 | G13VE2

Haakse slijpmachines

### Standaard toebehoren<sup>1</sup>

Beschermkap, slijpschijf, anti-vibratie zijhandgreep en moersleutel.

### Specificaties

	G13BYEQ2	G13VE2
Voltage	230V	230V
Opgenomen vermogen	1.320 W	1.320 W
Afgegeven vermogen (vergelijkbaar met)	1.900 W	1.900 W
Diameter schijf	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepel	Schuif
Toerental onbelast	8.500 tpm	2.500 - 8.500 tpm
Opname spindel	M14	M14
Variabele snelheid	Nee	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	Ja
Herstartbeveiliging	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Rem	Ja	Nee
Stoffilter	Ja	Ja
Anti-vibratie zijhandgreep	Ja	Ja
Asvergrendeling	Ja	Ja
Gereedschapsloze beschermkap	Ja	Ja
Greep diameter	185 mm	176 mm
Lengte	323 mm	323 mm
Gewicht <sup>2</sup>	1,8 kg	1,7 kg



## Voordelen van HiKOKI's koolborstelloze technologie.


Beide modellen zijn uitgerust met een zeer efficiënte koolborstelloze motor, die op meerdere punten een groot verschil maakt.

**Compact formaat:** lager gewicht, kleinere constructie mogelijk.

**Weinig onderhoud:** geen vervangende koolborstels nodig.

**Hoge duurzaamheid:** minder slijtage en hoge bescherming tegen stof.

**Snel werken:** constant hoog koppel en continue werking.



**BRUSHLESS**

<sup>1</sup>Standaardtoebehoren verschillen per land of gebied. <sup>2</sup>Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.



# Veiligheid en gemak in één.




## 360° verstelbare, gereedschaploze beschermkap.

Voor het bevestigen of verstellen van de beschermkap is geen extra gereedschap nodig. Gebruik de snelspanhendel, en je kunt de kap verstellen.



## Hoge stofbestendigheid.

De hoge stofbestendigheid wordt gegarandeerd door een afneembaar gaasfilter aan de achterkant, evenals door een sterk geïsoleerde binnenstructuur. Dit maakt de haakse slijpmachine bestand tegen stof en het verlengt de levensduur.



## Smalle greepomtrek.

De koolborstelloze technologie maakt een zeer slanke en lichte constructie van de haakse slijpmachines mogelijk. De smalle greep zorgt voor een gemakkelijke bediening en meer grip tijdens het slijpen.



## Variabele snelheid.

Het model, de G13VE2, met schuifschakelaar is uitgerust met een instelbare variabele snelheid; de juiste snelheid voor elke toepassing.



## Kies voor je haakse slijpmachine accessoires van hoge kwaliteit.

Verbeter jouw 125 mm haakse slijpmachine en slijpprestaties met accessoires, zoals messen, borstels of stoffilters.



Doorslijpschijf Inox	782302
Afbraamschijf Inox	4100222
Lamellenschijf	4100116
Diamantzaagblad universeel	752812
Diamantzaagblad harde materialen	752852
Diamantzaagblad zachte materialen	752862
Diamantzaagblad tegels en natuursteen	752887
Diamantkomschijf dubbele rij gesegmenteerd, harde materialen	752877
Diamantkomschijf, enkele rij gesegmenteerd, harde materialen	4100291

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40  
Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** verkoop@hikoki-powertools.nl

[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)

**Volg ons op onze socials  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)