

# ENERGISE

## YOUR PERFORMANCE

**HiKOKI**  
**T-PWR**

**MET NIEUWE**  
**TABLESS CEL**  
**TECHNOLOGIE**



Ben jij klaar voor een ongekend niveau van vermogen? De HiKOKI T-PWR accu is dé krachtbron die jouw prestaties naar een hoger niveau tilt. Ga geen uitdaging meer uit de weg.

**MAKE. MOVE. GO**

**HiKOKI**

# COMPATIBLE MET MEER DAN 200 36V EN 18V HiKOKI MACHINES

**MEER  
KRACHT**

**MAXIMALISEER  
JOUW PRODUCTIE**

Met de HiKOKI T-PWR accu kies je voor meer vermogen, gemak en efficiëntie. Voltooi jouw projecten in razendsnel tempo en houd meer tijd over voor nieuwe uitdagingen.

**SNELLER  
WERKEN**

**VERSNEL  
JOUW TEMPO**

Niets of niemand houdt je tegen. Zelfs het zwaarste werk voltooi je met meer gemak. Altijd klaar voor de volgende uitdaging.

**LANGER  
GEBRUIK**


**VOORBIJ  
JOUW GRENZEN**

Zelfs bij de zware taken blijft jouw machine koel en krachtig voor optimale prestaties. Vertrouw jouw gereedschap, laat twijfels achterwege en ga de uitdaging aan.




## **TABLESS CEL** TECHNOLOGIE

De HiKOKI T-PWR tabless accu (BSL3640MVT) is ontwikkeld met minder interne weerstand. Het resultaat: meer vermogen, een hogere belastingscapaciteit en machines die op maximale snelheid presteren.



Standaard  
cellen



Tabless  
cellen

# 2.160 W

MAX. VERMOGEN

## 8.0 Ah (18V)

4.0 AH (36V)

## 21.700

TABLESS CELLEN  
MET HOGE OUTPUT



**BSL3640MVT**

TABLESS ACCU MET HOGE OUTPUT

# 1.080 W

MAX. VERMOGEN

## 5.0 Ah (18V)

2.5 AH (36V)

## 18.650

CELLEN MET  
HOGE OUTPUT



**BSL36A18X**

ACCU MET HOGE OUTPUT

# 1.440 W

MAX. VERMOGEN

## 8.0 Ah (18V)

4.0 AH (36V)

## 21.700

CELLEN MET  
HOGE OUTPUT



**BSL36B18X**

ACCU MET HOGE OUTPUT

### Uitvoeringen

- 381990: 1x BSL3640MVT accu, kartonnen doos
- 381993: 2x BSL3640MVT accu, kartonnen doos
- UC36YSL2WAZ: 2x BSL3640MVT accu, snellader UC36YSL2, kartonnen doos

# 2.160 W

MAX. VERMOGEN

## 1.500

KEER OPLADEN



## ENERGISE YOUR PERFORMANCE

TOT

# 50%

MEER VERMOGEN\*

\*In vergelijking tussen BSL3540MVT accu en BSL36B18X en BSL36B18 (1.440 W) accu's.

TOT

# 100%

LANGERE LEVENSDUUR\*

\*Interne testresultaten van BSL36B18X en BSL36B18 accu's bij een continue ontlading van 40A.

TOT

# 75%

MEER SNEDES IN HOUT\*

\*Gebruik 36V cirkelzaag C3606DB om Noord-Japanse hemlockspaar (T60 x L300 mm) te zagen bij 60 N druk. Vergelijken met BSL36B18X en BSL36B18 accu's.

# SNELLER LADEN. MEER PRESTEREN.



## SNELLADER UC36YSL2

Snel weer aan de slag met de nieuwste HiKOKI snellader. De UC36YSL2 laadt razendsnel dankzij het geavanceerde koelsysteem en bescherming tegen overladen en oververhitting. Met het handige statuslampje check je in één oogopslag hoe ver de accu is opgeladen. Een helder seintje dat jij klaar bent voor de volgende uitdaging!

\* T.o.v. snellader UC18YSL3 bij het opladen van een BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18 accu.

# HiKOKI

HiKOKI Power Tools  
Netherlands B.V.

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

Tel. algemeen: 030-608 40 40  
Tel. verkoop: 030-608 40 50  
Mail: [verkoop@hikoki-powertools.nl](mailto:verkoop@hikoki-powertools.nl)

[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)